

Verpackungsvorschriften der Gebr. Hilgenberg GmbH & Co. KG **Stand August 2015**

1. Geltungsbereich

Die nachstehenden Verpackungsvorschriften sind unabhängig von den vereinbarten Lieferkonditionen gültig und Bestandteil unserer Einkaufsbedingungen, sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde.

Änderungen und Abweichungen von diesen Vorschriften sind **vor Versand** mit Gebr. Hilgenberg **abzusprechen**. Sämtliche Verpackungskosten sind im vereinbarten Teilepreis enthalten, es sei denn, es wurde eine davon abweichende Vereinbarung getroffen.

2. Lademittel

Als Lademittel dürfen ausschließlich folgende Lademittel genutzt werden:

- Tauschfähige Euro-Paletten, die grundsätzlich in einem technisch einwandfreien Zustand sein müssen, Abmessung (L x B x H) : 1200 x 800 x 144 mm
- Euro-Gitterboxen, Abmessung (L x B x H) : 1240 x 835 x 970 mm
- sowie handelsübliche Wellpapp-Kartons für Sendungen bis 30 kg. Diese Kartons müssen den geltenden, gesetzlichen Umwelt- und Verpackungsbestimmungen entsprechen. Besteht eine Sendung aus mehreren Paketen, sind alle Packstücke mit der Gesamtanzahl zu kennzeichnen.
- Euro-Paletten mit Aufsetzrahmen.

Die Verpackung ist so auszulegen, dass sie den Transport unbeschädigt übersteht. EuroPaletten und Euro-Gitterboxen werden 1:1 getauscht. Defekte Ladehilfsmittel werden nicht getauscht.

2.1 Gesamthöhe einer Palette

Die Euro-Paletten dürfen eine Gesamthöhe von 850 mm inklusive der Palette nicht überschreiten. Sollten Paletten angeliefert werden, die diese Höhe überschreiten, so werden wir die **Kosten für das Umpacken in Rechnung stellen** oder ggf. die Annahme der Sendung verweigern.

2.2 Gesamtgewicht bei Paletten und Gitterboxen

Für Euro-Paletten und Euro-Gitterboxen gilt ein **maximales Gesamtgewicht** inklusive Palette / Gitterbox von **800 kg**.

2.3 Sortenreine Verpackung

Misch-Waren-Paletten sollten vermieden werden. Einzelne Positionen müssen deutlich zu erkennen sein.


2.4 Befüllen, Verkleben und Stapeln der Kartons

Die Kartons sollen Raum und Gewicht sparend gefüllt werden, d. h. keine oder nur wenige Hohlräume. Es muss eine einwandfreie, stabile (doppelwellige) Papp-Qualität benutzt werden.


Sollten Kartons benutzt werden, die mit einer oder mehreren Klappen versehen sind, so ist/sind diese Klappe(n) mit einem Heißkleber oder einem Klebefilm-Streifen zu verschließen.




Die Kartons müssen auf Verbund gestapelt werden und dürfen nicht über den Palettenrand hinaus überstehen. Sie müssen verrutschsicher, mengenkontrollierbar und übersichtlich angeordnet werden (siehe Abbildungen). Die Ware muss mit einer starken Folie geschützt werden.



FALSCH



FALSCH



RICHTIG

2.5 Beschriftungen der einzelnen Warenkartons

Die Etiketten sind gut lesbar an mindestens einer schmalen Außenseite des Kartons anzubringen, jedoch nicht auf der Ober- und Unterseite des Kartons. Unsere **minimalen Etikettenanforderungen** sind:

- DIN- / ISO-Nummer / Zeichnungsnummer
- Werkstoff
- Festigkeit
- Oberfläche
- Abmessung
- Stückzahl
- Chargen-Nummer

ACHTUNG: Handschriftliche Kartonbeschriftung ist nicht zulässig!

2.6 Schutz der Ware vor Korrosion

Die Ware muss so verpackt und geschützt sein, dass eine Einlagerung bei normalen deutschen klimatischen Bedingungen (z.B. Kondenswasser beim Transport) bis zu 1 Jahr gewährleistet wird. Insbesondere korrosionsanfällige Teile müssen besonders geschützt werden.

3. Begleitpapiere

Bei Lieferungen an Gebr. Hilgenberg ist der Lieferant bzw. Versender nach den einschlägigen, gesetzlichen Bestimmungen für die ordnungsgemäße Erstellung der Begleitpapiere und für die verkehrssichere Verstauung des Lieferguts verantwortlich.

3.1 Frachtbriefe

Dem Transportauftrag müssen nachstehende Sendungseinzelheiten zu entnehmen sein:

- Absender (Lieferant), Anschrift mit Lieferanten-Nummer
- Empfangsanschrift der Gebr. Hilgenberg
- Bestell-Nummer der Gebr. Hilgenberg
- Anzahl der zur Sendung gehörenden Packstücke
- Gesamtgewicht der Sendung
- Übergabe bzw. Versandtag der Sendung

3.2 Lieferschein

Jeder Sendung ist ein Original-Lieferschein beizugeben. Der Lieferschein ist gut sichtbar mittels einer Lieferscheintasche an der Stirnseite des Packstücks anzubringen. Diese darf auf keinen Fall den Frachtpapieren mitgegeben werden.

Besteht eine Sendung aus mehreren Packstücken, ist das Packstück, das den Lieferschein enthält, deutlich sichtbar zu kennzeichnen.

Dem Lieferschein müssen nachstehende Einzelheiten zu entnehmen sein:

- Unsere Bestell-Nummer
- Lieferanten-Nummer, vorgegebener Liefertermin,
- Gebr. Hilgenberg - Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Menge

Die Gebr. Hilgenberg spezifischen Angaben sind unserem Auftragsformular zu entnehmen.

3.3 Packlisten

Besteht eine Lieferung aus mehreren Packstücken oder Paletten, muss dem Lieferschein für jede Transporteinheit eine Packliste mit nachstehenden Informationen beigefügt werden.

- Packstück- oder Paletten-Nummer
- Artikel-Nummer der Gebr. Hilgenberg
- Artikelbezeichnung und Menge
- Anzahl und Inhalt der Einzelverpackungen

Diese Informationen müssen ebenfalls aus den Markierungen der Einzelverpackungen ersichtlich sein. Der Inhalt der Einzelverpackungen muss den Beschriftungen entsprechen.

4. Kosten bei Nichteinhaltung der Vorschriften

- a. Die Nichteinhaltung einzelner Aspekte dieser Vorschriften berechtigt Gebr. Hilgenberg entweder zur Annahmeverweigerung oder im Falle der Annahme trotz Nichteinhaltung zur Belastung des Lieferanten mit festgelegten Kostensätzen.
- b. Gebr. Hilgenberg ist berechtigt, ihre Forderungen aus der Nichteinhaltung dieser Vorschriften mit Forderungen der Lieferanten zu verrechnen. Dabei ist es nicht relevant, ob es sich um Forderungen aus dem gleichen Rechtsgeschäft handelt. Alle Forderungen verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.
- c. Wir berechnen für die administrative Bearbeitung **bei Nichteinhaltung** der Verpackungsvorschriften eine **Grundgebühr von 75,00 Euro** pro Lieferung. Alle übrigen Kosten (vor allem das Umpacken von falsch gepackten Lademitteln) wird nach unseren gültigen Stundensätzen abgerechnet.